



NÁŠ SVET SÚ VAŠE ZÁSIELKY



V premenných **KTMname**, **KTMaddress** a **KTMID** budú zaslané hodnoty zvoleného DHL ServicePointu, ktoré je možné načítať do Vašich formulárových dát. V premennej **sessid** bude vrátená hodnota session z Vášho e-shopu.

2. Metóda použitia Webovej služby DHL ServicePointu

Webová služba poskytuje on-line zoznam všetkých DHL ServicePointov a ďalšie doplňujúce informácie k nim. **Služba pracuje so skrátenou verziou kódu DHL ServicePoint, ktorá vynecháva pevný prefix KM v otázkach na službu ako aj v odpovediach.** KMNY01 je teda skrátené na NY01. Služba je prístupná na adrese: <http://www.dhlbalik.sk/ASM/Ktm.aspx> a poskytuje 2 metódy:

GetKTMList() – vráti zoznam DHL ServicePointov

GetKTMDetail() – vráti detail DHL ServicePointov podľa zadaných parametrov:

GetKTMDetail(string customerID, string customerDepID, string KTMID)

- Vráti detail DHL ServicePoint buď podľa zadaného **KTMID** alebo podľa zadanej kombinácie **customerID** a zároveň **customerDepID**
- Pokiaľ parametre nebudeme používať, je vhodné ich nastaviť na hodnotu null, alebo ako prázdny reťazec
- Vracia triedu KTMDetail

Príklad volania:

GetKTMDetail("11093","104", "") – zadané ID KTM + ID depa:

```
<GetKTMDetail xmlns="http://KTM/ASM/Ktm.aspx">  
  <customerID>11093</customerID>  
  <customerDepID>104</customerDepID>  
  <KTMID> </KTMID>  
</GetKTMDetail>
```

alebo GetKTMDetail("", "", "bb03") – zadaný iba kód KTM:

```
<GetKTMDetail xmlns="http://KTM/ASM/Ktm.aspx">  
  <customerID></customerID>  
  <customerDepID></customerDepID>  
  <KTMID>BB03</KTMID>  
</GetKTMDetail>
```




NÁŠ SVET SÚ VAŠE ZÁSIELKY



```
<gpsN>49.94863083333333333333333333333333</gpsN>  
<gpsE>15.24185111111111111111111111111111</gpsE>  
<customerName1>BUBUSHOP Hračky a športové  
potreby</customerName1>  
<customerName2/>  
<KT MID>KH01</KT MID>  
<countryId/>  
<city>Kút na Hora</city>  
<street1>Pritoky 105</street1>  
<zipCode>28401</zipCode>  
<customerId>2531</customerId>  
<customerDepId>12</customerDepId>  
</KTMDetail>  
</ArrayOfKTMDetail>
```